

Heidelberger Druckmaschinen AG

EDIFACT Guideline DESADV-UN-D97A

Formatbeschreibung EDIFACT DESADV D97A	2
Beispiel	46
Verwendet Segmente	47

DESADV

Formatbeschreibung EDIFACT DESADV D97A

Segment:

UNA

 lfd. Nr.: 1 (0)
 Status: C

 Ebene: 0
 Max. Wdh.: 1

Trennzeichen-Vorgabe

Beschreibung: Trennzeichen-Vorgabe

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
UNA1	Gruppenelement Trennzeichen	M an1	M	:	
UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M an1	M	+	
UNA3	Dezimalzeichen	M an1	M	.	
UNA4	Fluchtsymbol (Freigabezeichen)	M an1	M	?	
UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	M an1	M		
UNA6	Segment-Endezeichen	M an1	M	'	

Kommentar:

Beispiel:

UNA:+.? '

DESADV

Segment:

UNB

 lfd. Nr.: 2 (0)
 Status: M

 Ebene: 0
 Max. Wdh.: 1

Nutzdaten-Kopfsegment

Beschreibung: Nutzdaten-Kopfsegment

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
S001	Syntax-Bezeichner	M	M		
0001	Syntax-Kennung	M a4	M	+UNOC	
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	M	:3	Version 3
S002	Absender der Übertragungsdatei	M	M		
0004	Absenderbezeichnung	M an..35	M	+O0013000297HDM	ODETTE-ID von HEIDELBERG
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M	M		
0010	Empfängerbezeichnung	M an..35	M	+O0013XXX	ODETTE-ID des Empfängers
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M	M		
0017	Datum der Erstellung	M n6	M	+050207	
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	M	:1001	
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M	+123'	Übertragungs-Referenz-Nummer

Kommentar:

Beispiel:

UNB+UNOC:3+O0013000297HDM+O0013XXX+050207:1001+123'

DESADV

Segment:

UNH

 lfd. Nr.: 3 (1)
 Status: M

 Ebene: 0
 Max. Wdh.: 1

Nachrichten-Kopfsegment

Beschreibung: Nachrichten-Kopfsegment

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M	+1	Referenz-Nummer der Nachricht in der Datei, beginnend mit 1
S009	Nachrichten-Kennung	M	M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an..6	M	+DESADV	
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	M	:D	
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	M	:97A	
0051	Verwaltende Organisation, codiert	M an..2	M	:UN'	

Kommentar:

Das UNH-Segment definiert, dass es sich um Lieferscheindaten handelt. Jeder Lieferschein in einer Übertragungsdatei ist in die Rahmensegment UNH und UNT einzubetten.

Beispiel:

UNH+1+DESADV:D:97A:UN'

DESADV

Segment:

BGM

lfd. Nr.: 4 (2)

Status: M

Ebene: 0

Max. Wdh.: 1

Beginn der Nachricht

Beschreibung: Beginn der Nachricht

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C002	Dokumenten-/Nachrichtenname	C	C		
1001	Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert	M an..3	M	+351	351=Lieferschein (Despatch advice)
C106	Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation	C	C		
1004	Dokumenten-/Nachrichtennummer	C an..35	M	+4700'	Sendungs-Ladungs-Bezugsnummer (Frachtbrief-Nummer) Darf nur einmal pro Jahr verwendet werden, Wiederholungen der selben Nummer innerhalb eines Jahres ist nicht erlaubt.
1225	Nachrichtenfunktion, codiert	C an..3	C	+9	9 = Original 4 = Änderungen (Change) 2 = Zusatz (Addition) 1 = Cancel (Cancellation)

Kommentar: Alle Lieferscheine einer Anlieferung müssen die gleiche Sendungs-Ladungs-Bezugsnummer (Frachtbrief-Nummer) haben.

Beispiel:

BGM+351+4700+9'

DESADV

Segment:

DTM

 lfd. Nr.: 5 (3)
 Status: M

 Ebene: 0
 Max. Wdh.: 10

Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung: Datum/Uhrzeit/Zeitspanne: Dokumentendatum

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M	+137	137 = Dokumentendatum / Übertragungsdatum
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	C	:20050301	Erstelldatum des Lieferabrufs
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	C	:102'	102 = JJJJMMTT

Kommentar:

Beispiel:

DTM+137:20050301:102'

DESADV

Segment:

DTM

 lfd. Nr.: 6 (4)
 Status: M

 Ebene: 0
 Max. Wdh.: 10

Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung: Datum/Uhrzeit: Versanddatum/-zeit

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M	+11	11 = Versanddatum/ -zeit
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	M	:200503011800	Datum u. Uhrzeit, an dem die Fracht an den Frachtführer übergeben wurde. Zielfeld: E1EDK06-IDDAT QUAL = „10“
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	C	:203'	203 = JJJJMMTTHHMM

Kommentar:

Beispiel:

DTM+11:200503011800:203'

DESADV

Segment:

DTM

 lfd. Nr.: 7 (5)
 Status: C

 Ebene: 0
 Max. Wdh.: 10

Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung: Datum/Uhrzeit: Lieferdatum/-zeit erwartet

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M	+191	191 = Lieferdatum/-zeit erwartet
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	C	:200503020800	Der Anliefertermin der Sendung sollte dem Abrufdatum aus dem Lieferabruf entsprechen.
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	C	:203'	Zielfeld: E1EDK06-IDDAT QUAL = „33“ 203 = JJJJMMTTHHMM 102 = JJJJMMTT

Kommentar:

Beispiel:

DTM+191:200503020800:203'

DESADV

Segment:

MEA

lfd. Nr.: 8 (6)

Ebene: 0

Maßangaben

Status: C

Max. Wdh.: 5

Beschreibung: Maßangaben: Sendungsgewicht Brutto

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
6311	Maßangaben, Anwendungsqualifier	M	M	+AAX	AAX = Sendungsmaß
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	M		
6313	Maßangabe, Dimension codiert	M an..3	M	+G	G = Bruttogewicht (Gross weight)
C174	Maßwert / Bandbreite	C	M		
6411	Maßeinheit, Qualifier	M an..3	M	+KGM	KGM = Kilogramm
6413	Messwert	C an..18	M	:150'	Warengewicht inklusive Verpackung, ohne Behälter des Frachtführers

Kommentar:

Beispiel:

MEA+AAX+G+KGM:150'

DESADV

Segment:

MEA

 lfd. Nr.: 9 (7)
 Status: C

 Ebene: 0
 Max. Wdh.: 5

Maßangaben

Beschreibung: Maßangaben: Sendungsgewicht Netto

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
6311	Maßangaben, Anwendungsqualifier	M	M	+AAX	AAX = Sendungsmaß
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	M		
6313	Maßangabe, Dimension codiert	M an..3	M	+N	N = Nettogewicht (Actual net weight)
C174	Maßwert / Bandbreite	C	M		
6411	Maßeinheit, Qualifier	M an..3	M	+KGM	KGM = Kilogramm
6413	Messwert	C an..18	M	:140'	Warengewicht ohne Verpackungsgewicht

Kommentar:

Beispiel:

MEA+AAX+N+KGM:140'

DESADV

Segment:

MEA

lfd. Nr.: 9 (7)

Ebene: 0

Maßangaben

Status: C

Max. Wdh.: 5

Beschreibung: Maßangaben: Länge des Paketes

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
6311	Maßangaben, Anwendungsqualifier	M	M	+AAX	AAX = Sendungsmaß
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	M		
6313	Maßangabe, Dimension codiert	M an..3	M	+N	N = Nettogewicht (Actual net weight)
C174	Maßwert / Bandbreite	C	M		
6411	Maßeinheit, Qualifier	M an..3	M	+KGM	KGM = Kilogramm
6413	Messwert	C an..18	M	:140'	Warengewicht ohne Verpackungsgewicht

Kommentar: Pro Lieferschein ein Paket

Beispiel:

MEA+AAX+N+KGM:140'

DESADV

Segment:

MEA

 lfd. Nr.: 9 (7)
 Status: C

 Ebene: 0
 Max. Wdh.: 5

Maßangaben

Beschreibung: Maßangaben: Sendungsgewicht Netto

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
6311	Maßangaben, Anwendungsqualifier	M	M	+AAX	AAX = Sendungsmaß
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	M		
6313	Maßangabe, Dimension codiert	M an..3	M	+N	N = Nettogewicht (Actual net weight)
C174	Maßwert / Bandbreite	C	M		
6411	Maßeinheit, Qualifier	M an..3	M	+KGM	KGM = Kilogramm
6413	Messwert	C an..18	M	:140'	Warengewicht ohne Verpackungsgewicht

Kommentar:

Beispiel:

MEA+AAX+N+KGM:140'

DESADV

Segment:

MEA

lfd. Nr.: 9 (7b)

Ebene: 0

Maßangaben

Status: C

Max. Wdh.: 5

Beschreibung: Maßangaben: Länge des Paketes

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
6311	Maßangaben, Anwendungsqualifizier	M	M	+AAX	AAX = Sendungsmaß
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	M		
6313	Maßangabe, Dimension codiert	M an..3	M	+LM	LM = Maximale Länge des Pakets
C174	Maßwert / Bandbreite	C	M		
6411	Maßeinheit, Qualifizier	M an..3	M	+MTR	MTR = Meter
6413	Messwert	C an..18	M	:0.20'	

Kommentar: Bei Verwendung dieser Angaben sollte pro Lieferschein nur ein Paket übermittelt werden

Beispiel:

MEA+AAX+LM+MTR:1.40'

DESADV

Segment:

MEA

lfd. Nr.: 9 (7c)

Ebene: 0

Maßangaben

Status: C

Max. Wdh.: 5

Beschreibung: Maßangaben: Breite des Pakets

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
6311	Maßangaben, Anwendungsqualifier	M	M	+AAX	AAX = Sendungsmaß
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	M		
6313	Maßangabe, Dimension codiert	M an..3	M	+WM	WM = Maximale Breite des Pakets
C174	Maßwert / Bandbreite	C	M		
6411	Maßeinheit, Qualifier	M an..3	M	+MTR	MTR = Meter
6413	Messwert	C an..18	M	:1.40'	

Kommentar: Bei Verwendung dieser Angaben sollte pro Lieferschein nur ein Paket übermittelt werden

Beispiel:

MEA+AAX+WM+MTR:0.50'

DESADV

Segment:

MEA

lfd. Nr.: 9 (7d)

Ebene: 0

Maßangaben

Status: C

Max. Wdh.: 5

Beschreibung: Maßangaben: Höhe des Paketes

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
6311	Maßangaben, Anwendungsqualifier	M	M	+AAX	AAX = Sendungsmaß
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	M		
6313	Maßangabe, Dimension codiert	M an..3	M	+HM	HM = Maximale Höhe des Pakets
C174	Maßwert / Bandbreite	C	M		
6411	Maßeinheit, Qualifier	M an..3	M	+MTR	MTR = Meter
6413	Messwert	C an..18	M	:0.50'	

Kommentar: Bei Verwendung dieser Angaben sollte pro Lieferschein nur ein Paket übermittelt werden

Beispiel:

MEA+AAX+HM+MTR:0.70'

DESADV

Segment:

MEA

lfd. Nr.: 10 (8)

Ebene: 0

Maßangaben

Status: C

Max. Wdh.: 5

Beschreibung: Maßangaben: Anzahl Ladeeinheiten

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
6311	Maßangaben, Anwendungsqualifier	M	M	+AAX	AAX = Sendungsmaß
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	M		
6313	Maßangabe, Dimension codiert	M an..3	M	+SQ	SQ = Sendungsmenge (Shipped-quantity)
C174	Maßwert / Bandbreite	C	M		
6411	Maßeinheit, Qualifier	M an..3	M	+PCE	PCE = Mengeneinheit
6413	Messwert	C an..18	M	:5'	Anzahl der Ladeeinheiten

Kommentar:

Beispiel:

MEA+AAX+SQ+PCE:5'

DESADV

Gruppe:	SG2	Status: C	Max. Wdh.: 10	NAD
Segment:	NAD	lfd. Nr.: 11 (9) Status: M	Ebene: 1 Max. Wdh.: 1	Name und Anschrift

Beschreibung: Name und Anschrift: Frachtführer

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	+FW	FW = Frachtführer/Spediteur (Fright forwarder)
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C		
3039	Identifikation des Beteiligten	M an..35	M	+WIN	Kurzbezeichnung für den Frachtführer Maximal 14 Zeichen z.B. Sped. Fritz oder UPS Bei Übermittlung Über Haus-Spedition unbedingt folgende Kennungen linksbündig verwenden: „FRI“ – Spedition Fritz „WIN“ – Spedition Wincanton „KUN“ – Spedition Kunzendorfer „PFE“ – Spedition Pfefferkorn „DIR“ – Direktbelieferung / andere Spedition Dadurch werden die Lieferscheine von Seeburger nicht an HDM sondern an die Spedition geroutet. Wenn Sie nicht über eine der angegebenen Speditionen anliefern dürfen Sie diese Kürzel nicht verwenden.
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	C	:	Leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:91'	91 = zugewiesen durch den Verkäufer

Kommentar:

Beispiel:

NAD+FW+WIN::91'

DESADV

Gruppe: SG2 Status: C Max. Wdh.: 10 NAD

Segment: NAD lfd. Nr.: 12 (10) Ebene: 1 Name und Anschrift
Status: M Max. Wdh.: 1

Beschreibung: Name und Anschrift: Warenempfänger

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	+CN	CN = Warenempfänger (Consignee)
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C		
3039	Identifikation des Beteiligten	M an..35	M	+WI	Empfängerwerk codiert nach HDM-Werkschlüssel WI = Wiesloch, EP = Wiesloch, Halle 9 B = Brandenburg BRB = Brandenburg 030 = Amstetten HDA = Amstetten SP = Service Parts (WLC Wiesloch)
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	C	:	Leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:91'	92 = zugewiesen durch den Käufer

Kommentar:

Beispiel:

NAD+CN+WI::91'

DESADV

Gruppe:

SG2

Status: C

Max. Wdh.: 10

NAD

Segment:

NAD

lfd. Nr.: 13 (11)

Status: M

Ebene: 1

Max. Wdh.: 1

Name und Anschrift

Beschreibung: Name und Anschrift: Käufer

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	+BY	BY=Buyer
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C		
3039	Identifikation des Beteiligten	M an..35	M	+1234567	Kundennummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	C	:	Leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:91'	91 = zugewiesen durch den Verkäufer

Kommentar:

Beispiel:

NAD+BY+1234567::91'

DESADV

Gruppe:

SG2

Status: C

Max. Wdh.: 10

NAD

Segment:

NAD

Ifd. Nr.: 14 (12)

Ebene: 1

Name und Anschrift

Status: M

Max. Wdh.: 1

Beschreibung: Name und Anschrift: Verkäufer

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	+SE	SE = Seller
C082	Identifikation des Beteiligten	C	C		
3039	Identifikation des Beteiligten	M an..35	M	+101010	Lieferantennummer
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	C	:	Leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:92	92 = zugewiesen durch den Käufer

Kommentar:

Beispiel:

NAD+SE+101010:::92'

DESADV

Gruppe:	SG6	Status: M	Max. Wdh.: 10	TDT
Segment:	TDT	lfd. Nr.: 15 (13) Status: M	Ebene: 1 Max. Wdh.: 1	Transporteinzelheiten

Beschreibung: Transportart, Frachtführer, Verkehrsmittel

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
8051	Qualifier Transportstrecke	M an..3	M	+12	12 = Abgang (at Point of Loading)
8028	Beförderungsnummer	C an..17	M		Leer
C220	Art des Transports	C	C		
8067		C an..3	M	+30	Transportweg 10 = Schiffstransport 20 = Bahntransport 30 = Straßentransport 40 = Luftfracht 50 = Paket-Post 60 = gemischt
C228	Transportmittel	C	C		
8179	Art des Transportmittels, Identifikation	C an..8	C	+	9 = Sondertransport 15 = Taxi 38 = Car
C040	Frachtführer	C an..3	C		
3127	Frachtführer, Identifikation	C an..3	C	+101112	Lieferantenummer der Frachtführers
1131	Codeliste, Qualifier	C an..35	C	:	Leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:92	92 = Zugewiesen vom Käufer
3128	Frachtführer, Name	C an..35	C	: Spedition Fritz	Name des Frachtführers / Spediteurs
8101	Transitrichtung, codiert	C an..3	C	+	Leer
C401					
8457		C an..3		+	Leer
C222	Transportmittel-Identifikation				
8213	Identifizierung des Transportmittels	C an..9	M	+HD-AA12 34	Kennzeichen der LKW-Zugmaschine Zugnummer Schiffsname Flugnummer Paketnummer Schiffsname
1131	Codelist, Qualifier	C an..3	C	:146'	146 = Identifikation des Transportmittels
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C		5 = ISO
8212	Identifizierung des Transportmittels	C an..35	C		Leer
8453	Nationalität des Transportmittels	C an..3	C		Leer
8281	Transportmittel Eigentum	C an..3	C		Leer

Kommentar:

Beispiel:

TDT+12++30++101112::92:Fritz+++HD-AA1234:146'

DESADV

Gruppe: **SG8** Status: C Max. Wdh.: 10 EQD

Segment: **EQD** lfd. Nr.: 16 (14) Ebene: 1 Einzelheiten zu Equipment (ohne
Status: C Max. Wdh.: 1 Eigenantrieb)

Beschreibung: Transportartmittel ohne Eigenantrieb (Anhänger / Wechselbrücke)

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
8053	Qualifier Equipment	M an..3	M	+TE	AE = Sattelaufleger CN = Container RR = Eisenbahnwaggon SW = Wechselbehälter TE = Anhänger
C237	Transportmittel-Identifikation				
8260	Identifizierung des Equipent	C an..9	M	WP 2	Identifikation des Transportmittels Kennzeichen Anhänger, Container-Nr., Waggon-Nr.
1131	Codelist, Qualifier	C an..3	C	+146'	146 = Identifikation des Transportmittels

Kommentar:

Das Segment EQD ist nur zu übertragen, wenn zusätzlich ein Transportmittel ohne Eigenantrieb verwendet wird, z.B. Wechselbrücke oder Anhänger.

Beispiel:

EQD+TE+WP 2:146'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS
Segment:	CPS	lfd. Nr.: 17 (15) Status: M	Ebene: 1 Max. Wdh.: 1	Verpackungsfall: ohne Packstückhierarchie

Beschreibung: Verpackungsfall: Packstück ohne Packstückhierarchie, evtl. mit unterschiedlichen Füllmengen

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
7164	Hierarchische Identifikationsnr.	M an..12	M	+1002	Laufende CPS-Segment-Nummer = Nummer je Versandeinheit innerhalb einer Sendung
7166	Hierarchische Stamm-Identifikation	C an..12	+		Hier ist nicht die Packstücknummer(Label) gemeint. Packstücknummer der „Eltern“ in der Hierarchie, entfällt, da ohne Packstückhierarchie
7075	Verpackungsebene, codiert	C an..3	M	+4'	1 = innen (Packstück ohne Unterpackstück) 3 = außen (z.B. Palette) 4 = keine Hierarchie

Kommentar:

Beispiel: Vier Packstücke mit jeweils 50 Teilen + 1 Packstück mit 20 Teilen (Liefermenge = 220)
CPS+1002++4'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS – SG11
Gruppe:	SG11	Status: C	Max. Wdh.: 9999	PAC-QTY
Segment:	PAC	lfd. Nr.: 18 (16) Status: M	Ebene: 2 Max. Wdh.: 1	Packstücke/ Verpackung

Beschreibung: Packstücke, Verpackung

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
7224	Anzahl der Packstücke	C n..8	M	+4	Anzahl gleicher Packstücke mit gleicher Füllmenge
C531	Verpackungsangaben	C	C		
7075	Verpackungsebene, codiert	C an..3	C	+	Leer
7233	Verpackungsbezogene Information, codiert	C an..3	C	:	Leer
7073	Verpackungsbedingungen, codiert	C an..3	C	:11	1 = Einwegverpackung zu Lasten d. Lieferanten 2 = Einwegverpackung zu Lasten HDM 11 = Mehrwegverpackung HDM 12 = Mehrwegverpackung Lieferant
C202	Verpackungstyp		C		
7065	Verpackungstyp, Identifikation	C an..17	C	+ BF0390540	Packmittelnummer des Kunden, Behälternummer, Behältertyp Aus DELFOR SG20 PAC.C202 z. B. BF0390540
1131	Codeliste qualifizier	C an..3	C	:	Leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:92	92 = Zugewiesen vom Käufer 91 = Zugewiesen vom Verkäufer
C402	Verpackungsart-Identifikation	C	C		
7077	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Art, codiert	M an..3	N	+B	
7064	Art der Verpackung	M an..35	C	:LS'	LS = Loses Schüttgut

Kommentar: **Wichtig bei Fast Track Anlieferung**

Beispiel:

PAC+4+::11+ BF0390540::92+B:LS'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS – SG11
Gruppe:	SG11	Status: C	Max. Wdh.: 9999	PAC-QTY
Segment:	QTY	Ifd. Nr.: 19 (17) Status: M	Ebene: 2 Max. Wdh.: 10	Füllmenge 1

Beschreibung: Füllmenge 1

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C186	Mengenangaben	M	M		
6063	Menge, Qualifier	M an..3	M	+52	52 = Füllmenge pro Packstück
6060	Menge	M n..15	M	:50	
6411	Maßeinheit, Qualifier	C an..3	C	:PCE'	PCE = Stück (piece) KGM = Kilogramm LTR = Liter (litre) MTR = Meter (metre)

Kommentar: Wichtig bei Fast Track Anlieferung

Beispiel:

QTY+52:50:PCE'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS – SG11
Gruppe:	SG11	Status: C	Max. Wdh.: 9999	PAC-QTY – SG13
Gruppe:	SG13	Status: C	Max. Wdh.: 1000	PCI
Gruppe:	PCI	Ifd. Nr.: 20 (18) Status: C	Ebene: 3 Max. Wdh.: 1	Packstückkennung

Beschreibung: Packstückkennung

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
4233	Markierungshinweise, codiert	C n..3	M	+17	17 = Vorgabe des Kunden
C210	Markierungen und Aufkleber	C	C		
7102	Versandmarkierungen	M an..35	C	+	Leer
8275	Container-/Ladungsstatus, codiert	C an..3	C	+	Leer
C827	Markierungsart	C	M		
7511	Markierungsart, codiert	M an..3	M	+S	S = Packstückkennung bei Verwendung des ODETTE-Warenanhängers nach 4902.
1131	Codeliste qualifizier	C an..3	C	:	Leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:10'	10 = ODETTE, bei Nutzung des Warenanhängers

Kommentar: Wichtig bei Fast Track Anlieferung

In Verbindung mit Odette-Warenanhänger, nach VDA 4902 angehängt wird.

Beispiel:

PCI+17+++S::10'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS – SG11
Gruppe:	SG11	Status: C	Max. Wdh.: 9999	PAC-QTY – SG13
Gruppe:	SG13	Status: C	Max. Wdh.: 1000	PCI
Gruppe:	GIR	Ifd. Nr.: - Status: C	Ebene: 3 Max. Wdh.: 1	Identifikations-Nummern

Beschreibung: Identifikationsnummer: Packstücknummern einzeln

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
7279	Segment Qualifier	M	M	+3	Packstück
7402	Identifikationsnummer	M an..3	M	+2211	Packstücknummer einzeln
7405	Label Qualifier	C an..35	C	: ML'	Masterlabel

Kommentar: Wird nur verwendet, wenn GIN – Segment nicht ausreicht (bei mehr als 5 von – bis)

Beispiel:

GIR+3+2211:ML'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS – SG11
Gruppe:	SG11	Status: C	Max. Wdh.: 9999	PAC-QTY – SG13
Gruppe:	SG13	Status: C	Max. Wdh.: 1000	PCI – SG14
Gruppe:	SG14	Status: C	Max. Wdh.: 99	GIN
Segment:	GIN	lfd. Nr.: 21 (19) Status: M	Ebene: 4 Max. Wdh.: 1	Warenidentifikationsnummer

Beschreibung: Packstücknummern

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
7405	Identitätsnummer, Qualifier	M n..3	M	+ML	ML = Marking/label number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M	M		
7402	Identifikationsnummer	M an..35	M	+1000'	Packstücknummer von
7402	Identifikationsnummer	M an..35	M	:1001'	Packstücknummer bis
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M	M		
7402	Identifikationsnummer	M an..35	M	+1007'	Packstücknummer von
7402	Identifikationsnummer	M an..35	M	:1008'	Packstücknummer bis

Kommentar: Der Datenbereich C208 kann bis zu 5 mal wiederholt werden.

Bei mehr als 5 Packstücknummernbereichen, muss das ganze Segment 14 wiederholt werden.

Beispiel:

GIN+ML+1000:1001+1007:1008'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS – SG11
Gruppe:	SG11	Status: C	Max. Wdh.: 9999	PAC-QTY
Segment:	PAC	Ifd. Nr.: 22 (20) Status: C	Ebene: 2 Max. Wdh.: 1	Packstücke/ Verpackung

Beschreibung: Packstücke, Verpackung

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
7224	Anzahl der Packstücke	C n..8	M	+1	Anzahl gleicher Packstücke
C531	Verpackungsangaben	C	C		
7075	Verpackungsebene, codiert	C an..3	C	+	Leer
7233	Verpackungsbezogene Information, codiert	C an..3	C	:	Leer
7073	Verpackungsbedingungen, codiert	C an..3	C	:11	1 = Einwegverpackung zu Lasten d. Lieferanten 2 = Einwegverpackung zu Lasten HDM 11 = Mehrwegverpackung HDM 12 = Mehrwegverpackung Lieferant
C202	Verpackungstyp		C		
7065	Verpackungstyp, Identifikation	C an..17	C	+BF039054	Kastencode Aus DELFOR SG20 PAC.C202.7065
1131	Codeliste qualifizier	C an..3	C	:	Leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:92'	92 = Zugewiesen vom Käufer 91 = Zugewiesen vom Verkäufer
C402	Verpackungsart-Identifikation	C	C		
7077	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Art, codiert	M an..3	N	+B	
7064	Art der Verpackung	M an..35	C	:LS'	LS = Loses Schüttgut

Kommentar: Wichtig bei Fast Track Anlieferung

Beispiel:

PAC+1+::11+BF0390540::92+B:LS'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS – SG11
Gruppe:	SG11	Status: C	Max. Wdh.: 9999	PAC-QTY
Segment:	QTY	Ifd. Nr.: 23 (21) Status: C	Ebene: 2 Max. Wdh.: 10	Füllmenge 2

Beschreibung: Füllmenge 2

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C186	Mengenangaben	M	M		
6063	Menge, Qualifier	M an..3	M	+52	52 = Füllmenge
6060	Menge	M n..15	M	:20	
6411	Maßeinheit, Qualifier	C an..3	C	:PCE'	PCE = Stück (piece) KGM = Kilogramm LTR = Liter (litre) MTR = Meter (metre)

Kommentar: **Wichtig bei Fast Track Anlieferung**

Beispiel:

QTY+52:20:PCE'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS – SG11
Gruppe:	SG11	Status: C	Max. Wdh.: 9999	PAC-QTY – SG13
Gruppe:	SG13	Status: C	Max. Wdh.: 1000	PCI
Gruppe:	PCI	lfd. Nr.: 24 (22) Status: C	Ebene: 3 Max. Wdh.: 1	Packstückkennung

Beschreibung: Packstückkennung

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
4233	Markierungshinweise, codiert	C n..3	M	+17	17 = Vorgabe des Kunden
C210	Markierungen und Aufkleber	C	C		
7102	Versandmarkierungen	M an..35	C	+	Leer
8275	Container-/Ladungsstatus, codiert	C an..3	C	+	Leer
C827	Markierungsart	C	M		
7511	Markierungsart, codiert	M an..3	M	+S	S = Packstückkennung bei Verwendung des ODETTE-Warenanhängers nach 4902.
1131	Codeliste qualifizier	C an..3	C	:	Leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:10'	10 = ODETTE, bei Nutzung des Warenanhängers

Kommentar: Wird nur verwendet, wenn Odette-Warenanhänger, nach VDA 4902 angehängt wird.

Beispiel:

PCI+17+++S::10'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS – SG11
Gruppe:	SG11	Status: C	Max. Wdh.: 9999	PAC-QTY – SG13
Gruppe:	SG13	Status: C	Max. Wdh.: 1000	PCI – SG14
Gruppe:	SG14	Status: C	Max. Wdh.: 99	GIN
Segment:	GIN	lfd. Nr.: 25 (23) Status: M	Ebene: 4 Max. Wdh.: 1	Warenidentifikationsnummer

Beschreibung: Packstückkennung

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
7405	Identitätsnummer, Qualifier	M n..3	M	+ML	ML = Marking/label number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M	M		
7402	Identifikationsnummer	M an..35	M	+1009'	Packstücknummer

Kommentar: **Wichtig bei Fast Track Anlieferung**
Wenn TUD-Nummer am Heidelberg Behälter angebracht sollte diese hier übernommen werden.

Beispiel:

GIN+ML+1009'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG11-SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI
Segment:	LIN	Ifd. Nr.: 26 (24) Status: M	Ebene: 2 Max. Wdh.: 1	Positionsdaten

Beschreibung: Positionsdaten: Sachnummer des Kunden

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
1082	Positionsnummer	C an..6	C	+	
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, codiert	C an..3	C	+	
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	C		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	C	+00.123.4567/01A	Sachnummer aufbereitet
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3	C	:BP'	BP = Buyer's Part number Sachnummer des Kunden

Kommentar: Wenn keine Sachnummer vorhanden, dann bleibt das Feld 7140 leer. In Segment RFF.C506.1156 (Segment 16) muss Bestellposition vorhanden sein.

Beispiel:

LIN+++00.123.4567/01A:BP'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI
Segment:	PIA	Ifd. Nr.: 27 (25) Status: C	Ebene: 2 Max. Wdh.: 10	Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung: Zusätzliche Produktidentifikation: Sachnummer des Lieferanten

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
4347	Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier	M an..3	M	+1	1 = Zusatzinformationen / Additional identification
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M	M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	C	+XYZ123	Sachnummer des Lieferanten
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3	C	:SA'	SA = Sachnummer des Lieferanten (supplier's article number)

Kommentar:

Beispiel:

PIA+1+XYZ123:SA'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI
Segment:	QTY	Ifd. Nr.: 28 (26) Status: M	Ebene: 2 Max. Wdh.: 10	Menge

Beschreibung: Liefermenge

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C186	Mengenangaben	M	M		12 = Liefermenge / Despatch quantity PCE = Stück (piece) KGM = Kilogramm LTR = Liter (litre) MTR = Meter (metre)
6063	Menge, Qualifier	M an..3	M	+52	
6060	Menge	M n..15	M	:150	
6411	Maßeinheit, Qualifier	C an..3	C	:PCE'	

Kommentar:

Beispiel:

QTY+12:220:PCE'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI
Segment:	ALI	Ifd. Nr.: 29 (27) Status: C	Ebene: 2 Max. Wdh.: 10	Zusatzinformationen

Beschreibung: Zusatzinformationen Ursprungsland

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
3239	Ursprungsland	C an..3	C	+ DE'	Ursprungsland nach Codeliste ODDC006 DE = Deutschland
9213	Type of duty regime, codiert	C an..3	C		
4183	Spezielle Konditionen, codiert	C an..3	C		

Kommentar:

Beispiel:

ALI+DE'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI-SG16
Gruppe:	SG16	Status: C	Max. Wdh.: 99	RFF-DTM
Segment:	RFF	Ifd. Nr.: 30 (28) Status: M	Ebene: 3 Max. Wdh.: 1	Referenzangaben

Beschreibung: Referenzangaben: Lieferscheinnummer

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C506	Referenz	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M	+AAU	AAU = Lieferscheinnummer
1154	Referenznummer	C an..35	C	: 4711'	Lieferscheinnummer

Kommentar:

Beispiel:

RFF+AAU:4711'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI-SG16
Gruppe:	SG16	Status: C	Max. Wdh.: 99	RFF-DTM
Segment:	DTM	Ifd. Nr.: 31 (29) Status: C	Ebene: 3 Max. Wdh.: 1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung: Datum/Uhrzeit/Zeitspanne: Lieferscheindatum

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M	+171	171 = Referenzdatum, hier Lieferscheindatum
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	C	:20050419	
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	C	:102'	102 = JJJJMMTT

Kommentar:

Beispiel:

DTM+171:20050419:102'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI-SG16
Gruppe:	SG16	Status: C	Max. Wdh.: 99	RFF-DTM
Segment:	RFF	Ifd. Nr.: 32 (30) Status: M	Ebene: 3 Max. Wdh.: 1	Referenzangaben

Beschreibung: Referenzangaben: Abschlussbestell-Nummer

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C506	Referenz	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M	+ON	ON = Auftragsnummer / Order number
1154	Referenznummer	C an..35	C	:5701012345	Abschlussbestellnummer / Lieferplannummer
1156	Bestell-Positionsnummer	M an..6	M	:010'	Bestellpositionsnummer

Kommentar: Die Bestellpositionsnummer bitte immer angeben.

Beispiel:

RFF+ON: 5701012345:010'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI-SG16
Gruppe:	SG16	Status: C	Max. Wdh.: 99	RFF-DTM
Segment:	RFF	lfd. Nr.: 32 (30) Status: M	Ebene: 3 Max. Wdh.: 1	Referenzangaben

Beschreibung: Referenzangaben: Abschlussbestell-Nummer

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C506	Referenz	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M	+BT	BT = Chargnsplitt /Batchsplitt
1154	Referenznummer	C an..35	C	: 11223344	Chargennummer / Batch number
					Übernahme nach E1EDP09-CHARG (noch nicht realisiert in Transformtabelle Stand 30.01.2012)

Kommentar: Die Bestellpositionsnummer bitte immer angeben.

Beispiel:

RFF+BT:11223344'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI-SG16
Gruppe:	SG16	Status: C	Max. Wdh.: 99	RFF-DTM
Segment:	DTM	lfd. Nr.: 31 (29) Status: C	Ebene: 3 Max. Wdh.: 1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung: Datum/Uhrzeit/Zeitspanne: Lieferscheindatum

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M	+171	171 = Referenzdatum, hier Ablaufdatum der Charge Batch expiration date
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	C	:20150419	
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	C	:102'	102 = JJJJMMTT Übernahme nach E1EDP09-ECHDT (noch nicht realisiert in Transformtabelle Stand 30.01.2012)

Kommentar:

Beispiel:

DTM+171:20050419:102'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI-SG18
Gruppe:	SG18	Status: C	Max. Wdh.: 100	LOC
Segment:	LOC	Ifd. Nr.: 33 (31) Status: M	Ebene: 3 Max. Wdh.: 1	Ortsangabe

Beschreibung: Ortsangabe: Abladestelle beim Empfänger

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M	+11	11 = Entladeort
C517	Ortsangabe	C	C		
3225	Ortsangabe, Identifikation	C an..25	C	+EP	Abladestelle: WI = Zentrallager Wiesloch EP = Halle 9 AM = Amstetten 030 = Amstetten HDA = Amstetten B = Brandenburg BRB = Brandenburg
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	:	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:92'	

Kommentar:

Beispiel:

LOC+11+EP::92'

DESADV

Gruppe:	SG10	Status: C	Max. Wdh.: 9999	CPS -SG15
Gruppe:	SG15	Status: C	Max. Wdh.: 9999	LIN-PIA-QTY-ALI-SG18
Gruppe:	SG18	Status: C	Max. Wdh.: 100	LOC
Segment:	LOC	lfd. Nr.: 34 (32) Status: C	Ebene: 3 Max. Wdh.: 1	Ortsangabe

Beschreibung: Ortsangabe: Werk Kunde

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M	+11	19 = Werk Kunde Werk: WI = Wiesloch, Zentrallager EP = Wiesloch, Halle 9 AM = Amstetten 030 = Amstetten HDA = Amstetten B = Brandenburg BRB = Brandenburg
C517	Ortsangabe	C	C		
3225	Ortsangabe, Identifikation	C an..25	C	+EP	
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	:	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	C	:92'	

Kommentar:

Beispiel:

LOC+19+EP::92'

DESADV

Segment:

UNT

 lfd. Nr.: 35 (33)
 Status: M

 Ebene: 0
 Max. Wdh.: 1

Nachrichten-Endesegment

Beschreibung: Nachrichten-Endesegment

Formale Beschreibung des Segments:

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..6	M	+33	Referenz-Nummer der Nachricht in der Datei, beginnend mit 1, siehe UNH 0062
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M	+1'	

Kommentar:

Beispiel:

UNT+33+1'

DESADV**Segment:****UNZ**Ifd. Nr.: 36
Status: MEbene: 0
Max. Wdh.: 1**Nutzdaten-Endesegment****Beschreibung: Nutzdaten-Endesegment****Formale Beschreibung des Segments:**

EDIFACT			Anwendung		
	Beschreibung	St Format	St	Beispiel	Verwendung / Hinweise
0036	Datenaustauschzähler	M n..6	M	+1	Übertragungs-Referenz-Nummer, siehe UNB 0020
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M	+123'	

Kommentar:**Beispiel:**

UNZ+1+123'

DESADV

Beispiel

Beispiel	Erläuterung
UNA:+.? '	
UNB+UNOC:3+O0013000297HDM+O0013XXX+050207:1001+123'	123 = Beispiel Übertragungsnummer neu
UNH+1+DESADV:D:97A:UN'	
BGM+351+4700+9'	Nachrichtenbeginn: Liefermeldung
DTM+137:20050511:102'	Dokumentdatum
DTM+11:200505111800:203'	Versanddatum
DTM+191:200505120800:203'	Lieferdatum
MEA+AAX+G+KGM:150'	Maßangaben, Bruttogewicht
MEA+AAX+N+KGM:140'	Maßangaben, Nettogewicht
MEA+AAX+SQ+PCE:5'	Maßangaben, Anzahl Ladungseinheiten
NAD+FW+Sped. Fritz::91'	Name bzw. Kurzbezeichnung Frachtführer
NAD+CN+Wl::91'	Werk bei HDM
NAD+BY+1234567::91'	Kundennummer (HDM) beim Lieferanten
NAD+SE+101010::92'	Lieferantennummer
TDT+12++30++101112::92:Spedition Fritz+++HD-AA1234:146'	Transportdaten, KFZ-Kennzeichen
EQD+TE+WP 2:146'	Wechselbrücken, - Anhänger kennzeichnen
CPS+1002++4'	Versandeinheit
PAC+4+::11+BF0390540::92+B:LS'	Angaben zu Packstücken mit gleicher Füllmenge, Verpackung
QTY+52:50:PCE'	Füllmenge 1
PCI+17+++S::10'	Packstückkennung VDA-Warenanhänger
GIN+ML+1000:1001+1007:1008'	Packstücknummer
PAC+1+::11+Kastencode 002::92+B:LS	Angaben zu Packstücken mit gleicher Füllmenge, Verpackung
QTY+52:20:PCE'	Füllmenge 2
PCI+17+++S::10'	Packstückkennung VDA-Warenanhänger
GIN+ML+1009'	Packstücknummer
LIN+++00.123.4567/01A:BP'	Sachnummer HDM
PIA+1+XYZ123:SA'	Sachnummer Lieferant
QTY+12:220:PCE'	Liefermenge
ALI+DE'	Ursprungsland
RFF+AAU:4711'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20050511:102'	Lieferscheindatum
RFF+ON: 5701012345:010'	Bestellnummer / Lieferplannummer
LOC+11+EP::92'	Abladestelle
LOC+19+EP::92'	Werk bei HDM
UNT+33+1'	Nachrichten - Endesegment
UNZ+1+123'	Nutzdaten - Endesegment

DESADV

Verwendet Segmente

UNB, Nutzdaten-Kopfsegment	M	1	
UNH, Nachrichtenkopf	M	1	
BGM, Beginn der Nachricht	M	1	
DTM, Dokumentendatum	M	1	
DTM, Versanddatum	M	1	
DTM, Lieferdatum, erwartet	C	1	
MEA, Maßangaben: Sendegewicht Brutto	C	1	
MEA, Maßangaben: Sendegewicht Netto	C	1	
MEA, Maßangaben: Anzahl Ladeeinheiten	C	1	
MEA, Maßangaben: Paketbreite	C	1	
MEA, Maßangaben: Pakethöhe	C	1	
MEA, Maßangaben: Paketlänge	C	1	
--- Segment Gruppe 2 -----	C	10	-----+
NAD, Name und Anschrift: Frachtführer	M	1	
NAD, Name und Anschrift: Warenempfänger	M	1	
NAD, Name und Anschrift: Käufer	M	1	
NAD, Name und Anschrift: Verkäufer	M	1	
--- Segment Gruppe 6 -----	C	10	-----+
TDT, Transporteinzelheiten	M	1	
--- Segment Gruppe 8 -----	C	10	-----+
EQD, Einzelheiten zum Equipment	C	1	
--- -----			-----+
--- Segment Gruppe 10 -----	C	9999	-----+
CPS, Segment, Verpackung	M	1	
--- Segment Gruppe 11 -----	C	9999	-----+
PAC, Packstücke, Verpackung	M	1	
QTY, Füllmenge 1	M	1	
--- Segment Gruppe 13 -----	C	1000	-----+
PCI, Packstückkennung	M	1	
GIR, Packstücknummer	C	99	
--- Segment Gruppe 14 -----	C	99	-----+
GIN, Goods identity number	M	1	
--- Segment Gruppe 11 -----	C	9999	-----+
PAC, Packstücke, Verpackung	M	1	
QTY, Füllmenge 2	M	1	
--- Segment Gruppe 13 -----	C	1000	-----+
PCI, Packstückkennung	M	1	
--- Segment Gruppe 14 -----	C	99	-----+
GIN, Warenidentifikationsnummer	M	1	

DESADV

```

-----+|
--- Segment Gruppe 15 ----- C      9999 -----+|
LIN, Positionsdaten: Sachnummer Kunde      M      1      ||
PIA, Zusätzliche Produktdaten: Sachnr. Lief. C      1      ||
QTY, Liefermenge                            M      1      ||
ALI, Zusatzinformationen: Ursprungsland     C      1      ||
-----+|
--- Segment Gruppe 16 ----- C      99 -----+|
RFF, Referenzangaben: Lieferscheinnummer    M      1      |||
DTM, Lieferscheindatum                      M      1      |||
RFF, Referenzangaben: Bestellnummer         M      1      |||
-----+|
--- Segment Gruppe 18 ----- C     100 -----+|
LOC, Ortsangabe: Abladestelle                M      1      |||
LOC, Ortsangabe: Werk                       M      1      |||
-----+|
UNT, Nachrichten - Endesegment              M      1
UNZ, Übertragungs - Endesegment             M      1

```

Änderungsprotokoll:

28.07.08	B. Schneider	MEA-Segmente für Paketbreite, -länge und -höhe eingefügt
01.10.09	B. Schneider	HDM-Packmittelsachnummer