

Офсетные печатные пластины CtP

Название	Тип, назначение печатных пластин	Тиражестойкость	Срок хранения	Энергия лазера (мДж/см ²)	Разрешение	Особые условия
Saphira® Thermal Plate PN 101	Термальные позитивные двухслойные, высококачественные пластины, особенно стойкие, высокотиражные, 830 нм	До 450 000 и 150 000 УФ-печать без обжига / после обжига – до 1 млн	24 месяца	125	1-99% при 250 lpi	нет
Saphira® Thermal Plate PY	Термальные позитивные двухслойные, пластины, особенно стойкие, высокотиражные, 830 нм	До 200 000 и УФ-печать до 100 000 без обжига / после обжига – 500 000 - 800 000	24 месяца	100-110	1-99% при 200 lpi	нет
Saphira® Thermal Plate PW	Стойкие к химии термальные позитивные пластины для печати средних и больших тиражей, 800-850 нм	До 200 000 и УФ-печать до 50 000 без обжига / после обжига – 500 000	12 месяцев	110-120	1-99% при 200 lpi	нет
Saphira® Thermal Plate XP 100	Термальные позитивные экономичные универсальные стабильные пластины, 830 нм	До 100 000 / после обжига – до 1 млн УФ-печать с обжигом	18 месяцев	120-150	1-99% при 250lpi	нет
Saphira® Thermal Plate NA 101	Термальные негативные пластины, не требующие химического проявления. Пробельные элементы удаляются в процессоре не агрессивным очистителем физически, 830 нм	До 200 000 оттисков без обжига / после обжига – до 250 000 и УФ-короткие тиражи	24 месяца	180	2-98% при 200 lpi	нет
Saphira® Thermal Plate Chem-Free 101	Термальные негативные пластины не требующие химического проявления, очищаются физически специальным гуммом в приставке, 830 нм	До 100 000. Не обжигаются. Для УФ-печати не применяются	24 месяца	200-220	2-98% при 200 lpi	нет

Все приведенные средства для печатного цеха, протестированные и доработанные для оптимального результата при обслуживании печатной машины, они сертифицированы концерном Heidelberg Druckmaschinen AG и рекомендованы для применения

За рекомендациями и подробными описаниями обращайтесь к технологам-консультантам
по телефону «Горячей линии» +7 985 154 06 77

Мы поможем выбрать расходные материалы, оптимально подходящие для производственного процесса в вашей типографии.

Заявки на приобретение продуктов отправляйте на эл. адрес consumables.ru@heidelberg.com