

Service



Saugbänder. **Originale Heidelberg Serviceteile.**



 **HEIDELBERG**

Reibradbremse schmales Modul • Spezielle synthetische Bänder

Bild	Farbe	Bandbreite (mm)	Saugkanalbreite/ Auflagenbreite (mm)	Elastisches Gewebeband	Spezial-Kunststoffband	Rillung	flach	konkav	Wendung	Härte	Bremseffizienz	SM 52	SM 74	XL 75	SM/SX 102	CD/CX 102	CX 104	XL 105/106	XL 145/XL 162
	hellrot	10	7		●	●			●	C	A			●	●			●	
	gelb	10	7		●	●			●	A+	A++			●	●			●	
	weiß	10	7		●	●			●	A	A			●	●			●	
	gelb	10	7		●		●		●	A+	A			●	●			●	
	grau	10	7		●		●		●	C	B+			●	●			●	
	blau	10	7		●		●		●	A	B-			●	●			●	

Reibradbremse breites Modul • Spezielle synthetische Bänder

Bild	Farbe	Bandbreite (mm)	Saugkanalbreite/ Auflagenbreite (mm)	Elastisches Gewebeband	Spezial-Kunststoffband	Rillung	flach	konkav	Wendung	Härte	Bremseffizienz	SM 52	SM 74	XL 75	SM 102	CD/CX 102	CX 104	XL 105/ 106	XL 145/XL 162
	grau	20	9		●		●		●	C	B+			●	●	●		●	
	grau	20	0		●		●			C	B+			●	●	●		●	●
	grün	20	0		●		●			A	B			●	●	●	●	●	●
	gelb	20	0		●			●		B	B-			●	●	●		●	

Konventionelle Bremse • Elastische Gewebebänder

Bild	Farbe	Bandbreite (mm)	Saugkanalbreite/ Auflagenbreite (mm)	Elastisches Gewebeband	Spezial-Kunststoffband	Rillung	flach	konkav	Wendung	Härte	Bremseffizienz	SM 52	SM 74	XL 75	SM 102	CD/CX 102	CX 104	XL 105/106	XL 145/XL 162
	grau	20	9	●			●		●	C	B+	●	●		●	●		●	
	gelb	20	9	●				●	●	B	B-	●	●		●	●		●	
	grau	20	0	●			●			C	B+				●	●		●	
	gelb	20	0	●				●		B	B-	●	●		●	●		●	
	grau	20	5	●			●		●	C	C	●	●		●	●		●	

Bogenbremse

Originale Heidelberg Serviceteile.

Die besten Serviceteile für Ihre Heidelberg Speedmaster. Höchste Qualität und kompetente Beratung, so schnell wie Sie sie brauchen - und das zu einem guten Preis: nur von Original Heidelberg.

Für optimale Bremsleistung Saugbänder haben einen direkten Einfluss auf die Bremsleistung einer Druckmaschine und bestimmen somit, wie sicher und zuverlässig Druckbogen ausgegeben werden. Je nach Art der Anwendung und der Geschwindigkeit der Maschine werden unterschiedliche Saugbänder benötigt - deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man das Band mit dem richtigen Stabilisierungsprofil auswählt.

Das richtige Band für jede Anwendung Heidelberg bietet eine große Auswahl an Saugbändern für die Speedmaster an, die ein breites Spektrum an Anwendungen abdecken. Unabhängig von der gewünschten Breite oder Abmessung, ob raue oder glatte Oberflächen, wir haben für jeden Bedruckstoff, jede Produktionsgeschwindigkeit und jeden Bedruckstoff das richtige Saugband.

Beste Qualität – nur von Original Heidelberg Die meisten Original Heidelberg Saugbänder werden aus speziellen synthetischen Materialien hergestellt, die besonders für empfindliche Materialien geeignet sind. Das macht sie sehr flexibel und widerstandsfähig. Alle Saugbänder haben eine gleichbleibend hohe Bogenhaltekraft, wodurch sich eine minimale Markierung und höchste Präzision in der Führung der Druckbogen ergibt - auch bei voller Maschinengeschwindigkeit.

Vorteile

- Präzise Bogenlaufeigenschaften gewährleisten Produktionsstabilität
- Minimale Markierung durch hohe Bogenhaltekraft
- Hohe Verschleißfestigkeit durch innovative synthetische Materialien
- Erhöhte Nettoleistung für leichtere und schwerere Bestände



Bewertungsgruppen:

A: Höchste Gruppe (Härte: hart/Bremswirkung: hoch)
B: Mittlere Gruppe (Härte: flexibel/Bremswirkung: flexibel)
C: Niedrigste Gruppe (Härte: weich/Bremswirkung: reduziert)

Um innerhalb der Gruppen A, B und C noch genauer zu differenzieren, werden die Kriterien durch eine +/- Bewertung erweitert. Die höchste Bewertung ist also A++ und die niedrigste C--. Bitte beachten Sie, dass +/- Bewertungen nicht zum Vergleich zwischen den Hauptgruppen verwendet werden können. Eine "A"-Bewertung ist immer besser als eine "B"-Bewertung, unabhängig von der Vorzeichenangabe (z. B. A- ist besser als B+). Die +/--Bewertung dient nur zur Differenzierung innerhalb einer Gruppe.

Reibradbremse schmales Modul. Spezielle synthetische Bänder.



Art der Bremse: Reibrad schmales Modul

Wendemaschine: Saugband mit weicherer Gummimischung. Speziell für Bedruckstoffe mit glatter Oberfläche. Empfohlen für Druckmaschinen mit 18.000 Umdrehungen pro Stunde

Technische Beschreibung:

Breite	10mm
Erhöhte Rippenbreite	7mm
Farbe	Hellrot
Oberfläche	Gerillt
Unterseite	Synthetisch
Art der Bremse	Reibrad Schmal
Härte	C
Effizienz der Bremsen	A++
Wendung	Ja

Materialnr.	Beschreibung
F4.614.891F/	Saugband 3x
F4.614.892F/	Saugband 5x
F4.614.893F/	Saugband 25x

Modelle	Speedmaster XL 75 Speedmaster SM/SX 102 Speedmaster XL 105/106
---------	--



Art der Bremse:Reibrad, schmales Modul

Wendemaschine: Mittlere Haltekraft, hohe Verschleißfestigkeit. Empfohlen für Druckmaschinen mit 18.000 Umdrehungen pro Stunde. Geeignet für UV/LED-Druck

Technische Beschreibung:

Breite	10mm
Erhöhte Rippenbreite	7mm
Farbe	Gelb
Oberfläche	Gerillt
Unterseite	Synthetisch
Art der Bremse	Reibrad Schmal
Härte	A+
Effizienz der Bremsen	A++
Wendung	Ja

Materialnr.	Beschreibung
F4.614.885F/	Saugband 3x
F4.614.886F/	Saugband 5x
MV.064.051/	Saugband 25x

Modelle	Speedmaster XL 75 Speedmaster SM/SX 102 Speedmaster XL 105/106
---------	--



Art der Bremse:Reibrad, schmales Modul

Wendemaschine: Saugband mit härterer Gummimischung. Geeignet für die meisten Druckmaterialien. Geeignet für UV/LED-Druck

Technische Beschreibung

Breite	10mm
Erhöhte Rippenbreite	7mm
Farbe	Weiß
Oberfläche	Gerillt
Unterseite	Synthetisch
Art der Bremse	Reibrad Schmal
Härte	A
Effizienz der Bremsen	A
Wendung	Ja

Materialnr.	Beschreibung
F4.614.883F/	Saugband 25x

Modelle	Speedmaster XL 75 Speedmaster SM/SX 102 Speedmaster XL 105/106
---------	--

Reibradbremse schmales Modul. Spezielle synthetische Bänder.



Art der Bremse: Reibrad,
schmales Modul

Wendemaschine

Hohe Verschleißfestigkeit Saugband für leichte und dünne Bedruckstoffe, weniger als 135g/m². Geeignet für UV/LED-Druck

Technische Beschreibung :

Breite	10mm
Erhöhte Rippenbreite	7mm
Farbe	Gelb
Oberfläche	Flach
Unterseite	Synthetisch
Art der Bremse	Reibrad Schmal
Härte	A+
Effizienz der Bremsen	A
Wendung	Yes

Materialnr.	Beschreibung
F4.614.887F/	Suction tape 5x
F4.614.888F/	Suction tape 25x

Modelle	
Speedmaster XL 75	
Speedmaster SM/SX 102	
Speedmaster XL 105/106	



Art der Bremse: Reibrad,
schmales Modul

Wendemaschine

Technische Beschreibung :

Breite	10mm
Erhöhte Rippenbreite	7mm
Farbe	Grau
Oberfläche	Flach
Unterseite	Synthetisch
Art der Bremse	Reibrad Schmal
Härte	C
Effizienz der Bremsen	B+
Wendung	Yes

Materialnr.	Beschreibung
F4.614.862F/	Suction tape 5x
F4.614.863F/	Suction tape 25x

Modelle	
Speedmaster XL 75	
Speedmaster SM/SX 102	
Speedmaster XL 105/106	



Art der Bremse: Reibrad,
schmales Modul

Wendemaschine

Saugband für leichte und dünne Bedruckstoffe, weniger als 100g/m²

Technische Beschreibung :

Breite	10mm
Erhöhte Rippenbreite	7mm
Farbe	Blau
Oberfläche	Flach
Unterseite	Synthetisch
Art der Bremse	Reibrad Schmal
Härte	A
Effizienz der Bremsen	B-
Wendung	Yes

Materialnr.	Beschreibung
F4.614.872F/	Suction tape 5x
F4.614.873F/	Suction tape 25x

Modelle	
Speedmaster XL 75	
Speedmaster SM/SX 102	
Speedmaster XL 105/106	

Reibradbremse mit breitem Modul.

Spezielle synthetische Bänder.



Art der Bremse: Reibrad, breites Modul

Dieses Saugband eignet sich für empfindliche Bedruckstoffe und Umschlagarbeiten mit druckfreien Bereichen. Aufgrund der geringeren Haltekraft des Bandes muss der Druck eventuell mit reduzierter Geschwindigkeit erfolgen.

Technische Beschreibung :

Breite	20mm
Erhöhte Rippenbreite	9mm
Farbe	Grau
Oberfläche	Flach
Unterseite	Synthetisch
Art der Bremse	Reibrad breit
Härte	C
Effizienz der Bremsen	B+
Wendung	Yes

Materialnr.	Beschreibung
F4.614.821F/	Saugband 3x
F4.614.822F/	Saugband 5x
F4.614.823F/	Saugband 25x

Modelle	
Speedmaster XL 75	
Speedmaster SM 102	
Speedmaster CD/CX 102	
Speedmaster XL 105/106	



Art der Bremse: Reibrad, breites Modul

Saugband mit einer weicheren Gummimischung. Besonders geeignet für Druckmaterial mit glatter Oberfläche.

Technische Beschreibung :

Breite	20mm
Erhöhte Rippenbreite	N/A
Farbe	Grau
Oberfläche	Flach
Unterseite	Synthetisch
Art der Bremse	Reibrad breit
Härte	C
Effizienz der Bremsen	B+
Wendung	N/A

Materialnr.	Beschreibung
F4.614.831F/	Saugband 3x
F4.614.832F/	Saugband 5x
F4.614.833F/	Saugband 25x

Modelle	
Speedmaster XL 75	
Speedmaster SM 102	
Speedmaster CD/CX 102	
Speedmaster XL 105/106	
Speedmaster XL 145/162	



Art der Bremse: Reibrad, breites Modul

Saugband mit einer härteren Gummimischung. Geeignet für die meisten Bedruckstoffe. Dieses kostengünstige Saugband ist für eine Vielzahl von Bedruckstoffen gut geeignet. Insbesondere sollte es für Etikettenpapier und Karton mit einer rauen Unterseite verwendet werden.

Technische Beschreibung :

Breite	20mm
Erhöhte Rippenbreite	N/A
Farbe	Grün
Oberfläche	Flach
Unterseite	Synthetisch
Art der Bremse	Reibrad breit
Härte	A
Effizienz der Bremsen	B
Wendung	N/A

Materialnr.	Beschreibung
M2.015.880 /	Saugband 1x
M2.015.849F/	Saugband 3x
M2.015.848F/	Saugband 5x
M2.015.880F/	Saugband 25x

Modelle	
Speedmaster XL 75	
Speedmaster SM 102	
Speedmaster CD/CX 102	
Speedmaster CX 104	
Speedmaster XL 105/106	
Speedmaster XL 145/162	

Reibradbremse mit breitem Modul.

Spezielle synthetische Bänder.



Art der Bremse: Reibrad, breites Modul

Dieses Saugband ist besonders für Untergründe mit glatter Oberfläche geeignet. Es ist markierungsarm und hat hohe Blatthaltekräfte. Hohe Haltekraft, teilweise markierungsarm, mittlere Verschleißfestigkeit.

Technische Beschreibung :

Breite	20mm
Erhöhte Rippenbreite	N/A
Farbe	Gelb
Oberfläche	Konkave
Unterseite	Synthetisch
Art der Bremse	Reibrad breit
Härte	B
Effizienz der Bremsen	B-
Wendung	N/A

Materialnr.	Beschreibung
F4.614.830/	Saugband 1x
F4.614.830F/	Saugband 5x
F4.614.839F/	Saugband 25x

Modelle	Speedmaster XL 75 Speedmaster SM 102 Speedmaster CD/CX 102 Speedmaster XL 105/106
----------------	--

Konventionelle Bremse. Elastische Gewebebänder.



Art der Bremse: Konventionell


Dieses Saugband eignet sich für empfindliche Bedruckstoffe und Umschlagarbeiten mit druckfreien Bereichen. Aufgrund der geringeren Haltekraft des Bandes muss der Druck eventuell mit reduzierter Geschwindigkeit erfolgen.

Technische Beschreibung :

Breite	20mm
Erhöhte Rippenbreite	9mm
Farbe	Grau
Oberfläche	Flach
Unterseite	Elastisches Gewebe
Art der Bremse	Konventionell
Härte	C
Effizienz der Bremsen	B+
Wendung	Ja

Materialnr.	Beschreibung
M2.015.843F/	Saugband 3x
M2.015.844F/	Saugband 5x
M2.015.845F/	Saugband 25x

Modelle	Speedmaster SM 52 Speedmaster SM 74 Speedmaster SM 102 Speedmaster CD/CX 102 Speedmaster XL 105/106
---------	---



Art der Bremse: Konventionell

Dieses Saugband mit einer 9-mm-Leiste kann die Blätter bei der Handhabung in druckfreien Bereichen verlangsamen. Schmales Band, mittlere Haltekraft, mittlere Verschleißfestigkeit.

Technische Beschreibung :

Breite	20mm
Erhöhte Rippenbreite	9mm
Farbe	Gelb
Oberfläche	Konkave
Unterseite	Elastisches Gewebe
Art der Bremse	Konventionell
Härte	B
Effizienz der Bremsen	B-
Wendung	Ja

Materialnr.	Beschreibung
M2.015.840F/	Saugband 3x
M2.015.841F/	Saugband 5x
M2.015.842F/	Saugband 25x

Modelle	Speedmaster SM 52 Speedmaster SM 74 Speedmaster SM 102 Speedmaster CD/CX 102 Speedmaster XL 105/106
---------	---



Art der Bremse: Konventionell

Dieses Saugband ist für empfindliche Substrate und für Transferarbeiten ohne druckfreie Stellen geeignet. Beim Abbremsen im Druckbild muss der Unterdruck der Bremsen in der Regel stark reduziert werden, um Markierungen (Kratzer) im Druckbild zu vermeiden. Der Druck muss dann eventuell mit reduzierter Geschwindigkeit erfolgen.

Technische Beschreibung :

Breite	20mm
Erhöhte Rippenbreite	9mm
Farbe	Grau
Oberfläche	Flach
Unterseite	Elastisches Gewebe
Art der Bremse	Konventionell
Härte	C
Effizienz der Bremsen	B+
Wendung	Ja

Materialnr.	Beschreibung
F4.514.578	Saugband 1x
M2.015.881F/	Saugband 3x
M2.015.882F/	Saugband 5x
M2.015.883F/	Saugband 25x

Modelle	Speedmaster SM 102 Speedmaster CD/CX 102 Speedmaster XL 105/106
---------	---

Konventionelle Bremse.

Elastische Gewebebänder.



Art der Bremse: Konventionell

Saugband mit einer weicheren Gummimischung. Besonders geeignet für Etikettenpapier. Nicht geeignet für Zahnkranztrieb.

Art der Bremse: Konventionell & Reibrad, breites Modul

Dieses Saugband eignet sich für empfindliche Bedruckstoffe im druckfreien Bereich. Aufgrund der geringeren Haltekraft des Bandes, kann es notwendig sein, mit reduzierter Geschwindigkeit zu drucken.

Technische Beschreibung:

Breite	20mm
Erhöhte Rippenbreite	N/A
Farbe	Gelb
Oberfläche	Konkave
Unterseite	Elastisches Gewebe
Typ der Bremse	Konventionell
Härte	B
Effizienz der Bremsen	B-
Wendung	N/A

Technische Beschreibung:

Breite	20mm
Erhöhte Rippenbreite	5mm
Farbe	Grau
Oberfläche	Flach
Unterseite	Elastisches Gewebe
Typ der Bremse	Konventionell/Reibrad breit
Härte	C
Effizienz der Bremsen	C-
Wendung	Ja

Materialnr.	Beschreibung
M2.015.878 /	Saugband 1x
M2.015.846F/	Saugband 3x
M2.015.847F/	Saugband 5x
M2.015.878F/	Saugband 25x

Modelle	
Speedmaster SM 52	
Speedmaster SM 74	
Speedmaster SM 102	
Speedmaster CD/CX 102	
Speedmaster XL 105/106	

Materialnr.	Beschreibung
M2.015.898F/	Saugband 3x

Modelle	
Speedmaster SM 52	
Speedmaster SM 74	
Speedmaster SM 102	
Speedmaster CD/CX 102	
Speedmaster XL 105/106	



Die besten Teile für Ihre Heidelberg Speedmaster. Höchste Qualität mit kompetenter Beratung, so schnell und das zum richtigen Preis: nur von Original Heidelberg.

Nichts ist so gut wie das Original Original Heidelberg Serviceteile ermöglichen eine optimale und effiziente Produktion. Unsere Teile erfüllen die gleichen Präzisions- und Qualitätsanforderungen wie unsere Maschinen, und das zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Alles aus einer Hand Egal, ob Sie Saphira Verbrauchsmaterialien, Prepress-, Press- oder Postpress-Teile für ältere oder neuere Modelle benötigen, Ihr Ansprechpartner ist immer derselbe.

Logistik Mit mehr als 130.000 verschiedenen Teilen auf Lager verfügen wir über das größte und modernste Logistikzentrum in der Printmedien-Industrie.

Hotline/Technische Klärung Unser Expertenteam ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr für Sie da und hilft Ihnen, genau das zu finden, was Sie brauchen.

Bestellinformationen Um eine Bestellung aufzugeben, rufen Sie Ihr lokales Heidelberg Ersatzteilteam an oder nutzen Sie den Heidelberg E-Shop.

Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH

Gutenbergring 19
69168 Wiesloch
Tel. +496222 8267456
www.heidelberg.com