

Toote ohutuskaart (põhiversioon)*

Toote nimi **Ozasol EP 26** ilmuti
Kuupäev: 30.09.1997 Eelmine kuupäev 30.09.1997

Lehekülg 1(4)

Käesolev põhiversioon sisaldab toote ohutusandmeid vastavalt kehtivatele EU direktiividele, kuid ei hõlma riigisiseseid seadusandluse sätteid.
Toote ohutuskaardi koostamine riigisiseks kasutamiseks on vastutava maaletooja ülesanne.

1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta

Andmed aine/toote kohta:

Toote nimi **Ozasol EP 26**

Andmed tootja kohta Agfa-Gevaert AG
Graphic systems
Rheingaustrasse 190
D-65203 Wiesbaden

Informatsiooni toote kohta annab: OPS/Product Safety and Ecology

Tel.: (0611) 962 8779

Telefon hädaolukorras: 112

2. Koostis/andmed koostisosade kohta

Keemiline iseloomustus

Kirjeldus: Leeliseline vesialuseline toode

Ohtlikud koostisosad

Naatriummetasilikaat	Kaal%:	< 5
CAS nr. 6834-92-0	Ohusümbol	C
Indeks nr. 014-010-00-8	R-laused:	34
Naatriumhüdrosiid	Kaal%:	< 1
CAS nr. 1310-73-2	Ohusümbol:	C
Indeks nr. 011-002-00-6	R-laused:	35

3. Toote ohtlikkus

Ohtlikkuse kirjeldus Tõsiste silmakahjustuste oht.
Ärritab nahka.

4. Esmaabi andmine

Üldised nõuded Eemaldada saastunud rõivad.

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Vajadusel pöörduda arsti poole.

Nahaga kokkupuutel Nahka pesta rohke veega. Ärrituse kestmisel pöörduda arsti poole.

Pritsmete sattumisel silma: Loputada silma rohke veega kaitstes samal ajal vigastamata silma. Pöörduda koheselt arsti poole.

Allaneelamisel: Anda kannatanule rohkesti vett juua. Oksendamist mitte esile kutsuda. Vajadusel pöörduda arsti poole.

Toote ohutuskaart (põhiversioon)*

Toote nimi **Ozasol EP 26** ilmuti
Kuupäev: 30.09.1997 Eelmine kuupäev 30.09.1997

Lehekül 2(4)

<p>5. Tegutsemine tulekahju korral</p> <p>Lubatud kustutusvahendid ja -meetodid: Kõik kustutusvahendid sobivad.</p>
<p>6 Tegutsemine toote mahavoolamise korral</p> <p>Puhastusmeetodid Väikesed kogused pesta rohke veega ära.</p>
<p>7. Toote käitlemine ja hoiustamine</p> <p>Hoiustamine Hoiustamise täiendavad tingimused: Säilitada originaaltaaras.</p>
<p>8. Kaitseabinõud/individuaalsed kaitsevahendid</p> <p>Individuaalsed kaitsevahendid Silmade kaitse: Kasutada kaitseprille Käte kaitse: Kasutada kummikindaid Villimisel/tühjendamisel kasutada kaitsevahendeid. Üldised hügieeni ja kaitsevahendid: Pidada kinni üldistest kemikaalidega töötamise ohutusnõuetest.</p>
<p>9. Füüsikalised ja keemilised omadused</p> <p>Välimus Füüsikaline olek: vedel Värvus: värvuseta Lõhn: lõhnata</p> <p>Ohutuse omadused pH: u. 13 20 °C Keemistemperatuur: u. 100 °C Leektäpp: mittekasutatav Aururõhk: u. 23 hPa 20 °C Tihedus: u. 1 g/cm³ 20 °C Lahustuvus vees: segunev Viskoossus: u. 1 mPa·s 20 °C</p>
<p>10 Püsivus ja reaktsioonivõime</p> <p>Ohtlikud reaktsioonid Neutraliseerimisel reageerib toode eksotermiliselt.</p> <p>Ohtlikud lagunemisproduktid Ohtlike lagunemisprodukte ei esine.</p>

Toote ohutuskaart (põhiversioon)*

Toote nimi **Ozasol EP 26** ilmuti
Kuupäev: 30.09.1997 Eelmine kuupäev 30.09.1997

Lehekülg 3(4)

11 Terviserisk Mõju silmadele Ärritav; silmade kahjustuse oht Meetod: OECD 405
12 Keskkonnarisk Elimineerimine Biolaguenvus > 80% Meetod: OECD 302B Elimineerimine toimub peamiselt adsorbeerimisel aktiivmudale. Toime keskkonnale Mürgisus bakteritele (EC ₀): u. 10 000 mg/l Meetod: OECD 209 Muud andmed Märkus: Andmed kasutatud ilmuti kohta (koos Ozasol trükiplaatidega).
13 Jäätmekäitluse viisid Toode Soovitus: Korrekttsel kasutamisel võib toodet valada kanalisatsiooni. Lahjendamisel tuleb lahjendada vähemalt kolmekordse vee hulgaga. Kui vee kogus on väike, võib tekkida mittevoolav geel. Soovitatav neutraliseeriija: 5%-line vesinikkloriidhape. Kui toote maha/kanalisatsiooni valamine on vetekaitse normatiividega keelatud, tuleb toode kõrvaldada jäätmena.
14 Veonõuded Maismaatransport ADR(RID/GGVS/BBVE-klass: 8/42c Ohu kood nr. 80 Aine nr. 1719 Kauba iseloomustus: 1719 - Caustic alkali liquid, n.o.s. (Naatrium-metasilikaat) Jõetransport ADN/ADNR-klass: 8/42c Kauba iseloomustus 1719 - Caustic alkali liquid, n.o.s. (Naatrium-metasilikaat) Meretransport IMDG/GGVSee-kood: 3/1719/III UN number: 1719 EmS: 8-06 MFAG: 705 Õige tehniline nimetus: Caustic alkali liquid, n.o.s. (Sodium metasilicate) Õhutransport ICAO/IATA-DGR: 8/1719/III UN number: 1719 Õige tehniline nimetus: Caustic alkali liquid, n.o.s. (Sodium metasilicate) Lähetamine posti teel Pole lubatud
15 Reguleerivad õigusaktid

Toote ohutuskaart (põhiversioon)*

Toote nimi **Ozasol EP 26** ilmuti
Kuupäev: 30.09.1997 Eelmine kuupäev 30.09.1997

Lehekülg 4(4)

Hoiatav teave etiketil		
Toode on märgistatud direktiivi 67/548/EEC määruste kohaselt:		
Ohusümbol:	Xi	
Ohtlikkuse kirjeldus	Ärritav	
Ohtlikud koostisosad		
Sisaldab:	Naatriumhüdroksiidi	
	Naatriummetasilikaati	
R-laused	R38	Ärritab nahka.
	R41	Silmade kahjustuse oht.
S-laused	S26	Silma sattumisel loputada silma koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
	S39	Kasutada kaitseprille/näokaitset.
Riigisiseseid reguleerivad õigusaktid		
Andmed riigisiseste õigusaktide kohta peab igas riigis esitma selle riigi vastutav isik.		
16 Muud andmed		

Siin esitatud andmed baseeruvad tänapäeva teadmistel ja kogemustel. Toote ohutuskaardi eesmärk on kirjeldada toodet selle ohutusnõuete seisukohast. Andmed ei kirjelda ega garanteeri toote omadusi.