


Produkcyjny system kolorowego druku cyfrowego. **Versafire LP.**

Versafire LP to wysokowydajny, czterokolorowy system druku cyfrowego, przeznaczony dla drukarni akcydensowych i dziełowych. Dzięki wydajności sięgającej 2 600 000 stron A4 miesięcznie, doskonale sprawdza się w dużych zakładach produkcyjnych. Solidna konstrukcja urządzenia zapewnia wysoką jakość druku oraz niską awaryjność. Versafire LP gwarantuje niezawodną, najwyższej jakości produkcję i wyróżnia się wyjątkową wszechstronnością w zakresie obsługiwanego materiału, umożliwiając druk na szerokiej gamie podłoży.



VERSAFIRE LP



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wydawca

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodu Słońca 8
02-226 Warszawa
tel. + 48 22 57 89 000
<https://www.heidelberg.pl>
info.pl@heidelberg.com

Kontakt

Dawid Siudak
+48 602 366 118
dawid.siudak@heidelberg.com

Dane techniczne Versafire LP

Wybrane parametry	
Jednostka sterująca	2 400 x 4 800 dpi Toner PxP™ na bazie wosku Automatyczna rejestracja i kalibracja oraz kontrola kolorów Moduł utrwalający umożliwiający druk błyszczący i matowy Podciśnieniowe pasy transferu arkuszy Jednostka identyfikacji mediów Ta sama prędkość druku niezależnie od rodzaju mediów Możliwość zadrukowywania podłoży strukturalnych 21,5 calowy ekran dotykowy
Kontroler	Prinect Versafire DFE lub Fiery
Formaty arkuszy	Minimalny: 100 x 139,7 mm (simplex/duplex) Maksymalny: 330 x 1 260 mm (simplex), 330 x 1 060 mm (duplex), produkcyjnie z podajnika podciśnieniowego 330 x 960 mm (simplex/duplex)
Formaty druku	Zalecane spady: - 2 mm od każdej krawędzi bocznej, - 2 mm od krawędzi przedniej (3 mm dla gramatur od 300 g/m.kw.) - 1 mm od krawędzi końcowej
Prędkość drukowania	135 stron A4/min - 4 500 stron A3/h lub 115 stron A4/min - 3 720 stron A3/h
Podłoża	Papier zwykły, papier powlekany (błyszczący i matowy), papier makulaturowy, wstępnie zadrukowany offset, papier firmowy, papier dziurkowany, folie, papier przezroczysty, koperty, papier teksturowany, metalizowany, syntetyczny, podłoża wodoodporne, magnetyczne lub etykietowe (samoprzylepne), podłoża kopiujące kalkowe
Zakres gramatur	40 – 470 g/m.kw. (simplex/duplex)
Żywotność maszyny	60 000 000 stron A4 lub 5 lat
Waga i wymiary	1 100 kg (system drukujący) 2 520 mm (szerokość) x 990 mm (głębokość) x 1 870 mm (wysokość)
Pobór prądu	< 9 000 W

Redakcja

Oddano do druku: 05/2025
Zdjęcia: Heidelberger Druckmaschinen AG
Druk: Heidelberg Versafire
Wydrukowano w Polsce

Znaki handlowe

HEIDELBERG, logo HEIDELBERG są znakami handlowymi Heidelberger Druckmaschinen AG.

Odpowiedzialność za treść

Treść niniejszej broszury została przygotowana z należytą starannością. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie udzielamy gwarancji za prawdziwość, kompletność i dokładność tych informacji. Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej i służy wyłącznie celom informacyjnym (bez zobowiązań).



Więcej informacji i szczegółów technicznych dostępnych jest na naszej stronie:
> heidelberg.com/pl